


«Государственный центр обработки данных
Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений,
хранения и обработки данных»

ГЦОД СНЦ ВВОД

Новосибирск, 2021 г.

Зонирование 1-го этажа


34 000



Сэт. = 2575 м.кв.

Зонирование 2-го этажа

34 000



Сэт. = 2575 м.кв.

Экспликация зон:

- 1 - Разгрузочная зона с грузовым лифтом, 110 м.кв
- 2 - Вестибюльная группа, 30 м.кв.
- 3 - Помещения для размещения инженерных систем, 1160 м.кв.
- 4 - ЦОД для ФБУН ГНЦ ВВ Вектор с отдельным входом и усиленной системой обеспечения безопасности и надежности (до Tier IV), 300 м.кв.
- 5 - ДИБП 580, м.кв.
- 6 - Вестибюльная группа общественной зоны, 130 м.кв
- 7 - ЦОД для вычислительного оборудования с возможностью организации размещения высоконагруженных (до 100кВт) серверных стоек на основе жидкостного охлаждения стоек и/или серверов, 140 м.кв.
- 8 - ЦОД для закрытых работ с усиленной системой обеспечения безопасности и надежности (до Tier IV), 230 м.кв.
- 9 - ЦОД для гибридных (конвергентных) систем со средненагруженными стойками (до 25 кВт на стойку) 310, м.кв
- 10 - ЦОД2 для оборудования хранения с малонагруженными стойками (до 10 кВт на стойку), 200 м.кв.
- 11 - ЦОД1 для оборудования хранения с малонагруженными стойками (до 10 кВт на стойку), 200 м.кв.
- 12 - Помещения open space, переговорные сан. узлы, 750 м.кв.

$S_{застр} = 5500$ м.кв.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Перспектива



ГЦОД СНЦ ВВОД. Задний фасад.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Элемент отделки фасада.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Боковой фасад.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Главный фасад.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Вид с высоты птичьего полета.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 1.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 2.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 3.





ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 4.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 5.



ГЦОД СНЦ ВВОД. Интерьер open space. Вид 6.



ГЦОД СНЦ ВВОД.
Интерьер дополнительных помещений.
Вид 7.